

 **tank**benefit



Imprimez jusqu'à :

7,500	5,000
pages ³⁰ 	pages ³⁰   

Innovante, design, compacte

Votre multifonction 3-en-1 sans fil avec réservoir d'encre
Facile à remplir, simple d'utilisation.

DCP-T583DW



IMPRESSION



NUMERISATION



COPIE



5GHz
SANS FIL

www.brother.fr

Imprimante jet d'encre Multifonction 3-en-1 couleur A4 sans fil avec réservoir d'encre

Imprimez plus pour moins cher grâce aux bouteilles d'encre haute capacité et aux réservoirs faciles à remplir qui réduisent vos coûts d'impression couleur. Que ce soit dans votre bureau à domicile, votre salon ou même votre cuisine, profitez d'une connectivité sans effort et d'une impression rapide et sans tracas.

DCP-T583DW



Caractéristiques principales :

- Imprimez jusqu'à 16 images par minute¹
- Impression recto-verso automatique
- Écran LCD 1 ligne
- WiFi 5GHz et USB
- Impression directe depuis ou numérisation vers un PC et une application mobile
- Bac d'alimentation papier de 150 feuilles, fente d'alimentation manuelle¹¹
- Fournie avec des bouteilles d'encre offrant une capacité de 7 500 pages en noir et 5 000 pages en couleur³¹

Remplissez et imprimez

L'imprimante compacte **DCP-T583DW** 3-en-1 vous permet d'imprimer plus longtemps grâce à ses bouteilles d'encre haute capacité, réduisant ainsi votre coût à la page.

Son système de remplissage rapide vous permet de remplir les réservoirs en quelques secondes, sans avoir à tenir les bouteilles, pour une expérience simple et sans éclaboussures. De plus, son système de verrouillage innovant garantit un remplissage précis avec la bonne couleur à chaque fois.

Une solution efficace

Optimisez votre journée avec une gestion du papier fluide et sans tracas. Grâce à son bac à papier de **150 feuilles**, toujours à portée de main, vos documents sont protégés pendant l'impression. Profitez d'un gain de temps avec l'impression automatique recto-verso, et numérisez vos documents en toute simplicité pour les envoyer directement vers votre ordinateur ou appareil mobile.

Un multifonction intuitif accessible à tous

Ce multifonction, design et compact, avec ses nombreuses fonctionnalités simplifie votre quotidien grâce à une large gamme d'options de connectivité, y compris une compatibilité mobile grâce à Brother Mobile Connect ou à une variété d'options flexibles, y compris le WiFi 5GHz et l'USB.



Restez toujours connecté

Imprimez en déplacement avec Brother Mobile Connect. Contrôlez tous vos imprimantes Brother du bout des doigts. Vérifiez facilement les niveaux d'encre, commandez et économisez sur les consommables originaux Brother, accédez à l'historique de vos documents numérisés et personnalisez vos fonctionnalités les plus utilisées.



Sécurisé

Pour suivre l'évolution constante des réglementations en matière de confidentialité et de sécurité des données, nos appareils intègrent les dernières fonctionnalités de sécurité conformes aux normes du secteur pour protéger efficacement vos informations.

Nos experts en sécurité recherchent en permanence de nouvelles améliorations pour nos produits, solutions et services afin de garantir qu'ils sont conçus pour être sécurisés dès leur développement (sécurité dès la conception).

Le **DCP-T583DW** offre une sécurité à trois niveaux – appareil, réseau et document – assurant une tranquillité d'esprit supplémentaire et garantissant l'intégrité de vos données à chaque étape



Général	Technologie Jet d'encre	Interface locale USB 2.0 haute vitesse	Contenu du carton Appareil, encres fournies, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, carte de garantie
	Mémoire 128MB	Réseau sans fil Prise en charge de 2,4 GHz et 5 GHz	
	Panneau de contrôle LCD à 1 ligne		
Impression	Vitesse d'impression (A4) Recto : 16 ipm Mono / 9 ipm Couleur Recto-verso : 7,0 ipm Mono / 5,0 ipm Couleur	Mode silencieux Un mode permettant de réduire le bruit lors de l'impression.	Résolution Jusqu'à 1200 x 6000dpi
	Temps de sortie de première page (FPOT)² Couleur : 9,6 secondes Noir : 6,2 secondes		
Fonctions de l'imprimante	Impression N-up Réduisez jusqu'à 16 pages sur une seule page.	ID Printing Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, message personnalisé ou nom d'utilisateur du PC).	Impression en miroir Inverse l'image imprimée sur la page de gauche à droite.
	Impression d'affiches Agrandissez une seule page pour en faire un poster en utilisant des formats 2x2 ou 3x3 pages.	Impression de brochure Imprimez vos documents au format brochure A5.	Impression inversée Faites pivoter le contenu d'un document imprimé de 180°.
	Impression en filigrane Ajoutez un filigrane à vos documents avec un texte prédéfini, un logo personnalisé ou un message personnalisé.	Profils d'impression Enregistrez vos paramètres de pilote préférés sous forme de profils pour les rappeler facilement.	Amélioration des couleurs Ajustez les couleurs de l'image pour une meilleure qualité d'impression.
			Impression sans bordure Imprimez jusqu'au format A4 / Lettre sans marges.
Pilotes de d'imprimante	Windows Windows 11 (éditions 32 et 64 bits) et plus.	macOS L'impression via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis	ChromeOS Prise en charge de l'impression native sur ChromeOS.
Visitez support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation compatibles et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.			
DCP-T583DW Page 4			

Gestion du papier¹¹

Entrée papier
Bac standard de
150 feuilles

Fente d'alimentation manuelle
1 feuille

Sortie papier
50 feuilles A4

Tailles de support
Bac standard
A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 mm), Indexcard (127 x 203 mm), Photo-2L (127 x 178 mm), Enveloppe C5, Com-10, Enveloppe DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Vitres du scanner
Jusqu'à A4 / Lettre

Recto-verso automatique
A4

Type et poids du support
Bac standard
Ordinaire, Jet d'encre, Brillant, Recyclé 64 - 220 g/m²

Fente d'alimentation manuelle
Ordinaire, Jet d'encre, Brillant, Recyclé 64 - 300 g/m²

Recto-verso automatique
Papier ordinaire, Papier recyclé 64 - 105 g/m²

Connectivité mobile et web

Brother Mobile Connect¹⁷
(Android) Imprimez, numérisez, prévisualisez des copies et vérifiez l'état de la machine depuis un appareil Android.

Brother Mobile Connect¹⁷
(iPad / iPhone)
Imprimez, numérisez, prévisualisez des copies et vérifiez l'état de la machine depuis un iPad / iPhone.

Apple AirPrint¹⁷
Imprimez et numérisez vers les types de fichiers les plus courants depuis n'importe quelle application compatible AirPrint.

Brother Print Service Plugin¹⁷
Imprimez depuis un appareil Android sans application dédiée.

Mopria™¹⁷
Imprimez les types de fichiers les plus courants depuis les appareils Android compatibles Mopria™.

Copie

Vitesse de copie (A4)_s
Recto :
11,0 ipm Mono
3,5 ipm Couleur

Résolution
Jusqu'à 1200 x 1800dpi
Mono et Couleur

FCOT⁶
(Temps de sortie de la première copie)
13,0 secondes en noir et blanc et 28,5 secondes en couleur

Fonctions de copie

Copie multiple/Empilage/Tri
Effectue plusieurs copies d'un document. Empile jusqu'à 99 copies de chaque page ou trie selon l'ordre du document original.

Agrandissement Réduction Ratio
Réduire ou augmenter la taille des documents de 25 % à 400 % par incréments de 1%.

Copie 2-en-1 de la carte d'identité
Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité sur une seule feuille A4.

Copie N en 1
Permet à l'utilisateur de compresser 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4.

Numérisation

Type de scanner
CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur et en noir et blanc
Oui

Résolution de numérisation à partir du verre du scanner
1200 x 2400dpi

Résolution de numérisation interpolée
L'utilitaire de numérisation Brother améliore jusqu'à 19,200 x 19,200dpi

Profondeur de couleur
Traitement des couleurs 30 bits (entrée)
Traitement des couleurs 24 bits (sortie)

Échelle de gris
Traitement des couleurs sur 10 bits (entrée)
Traitement des couleurs sur 8 bits (sortie)

Fonctions de numérisation

Formats de fichiers pris en charge
PDF, JPEG, TIFF

Fonctions standard¹⁷
Numérisation vers e-mail, image et fichier

Pilotes du scanner

Windows
TWAIN et WIA
Windows 11
(32 et 64 bit editions)

MacOS
Le scan via MacOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes pour Mac ne sont pas fournis.

ChromeOS
Prend en charge la numérisation native sur ChromeOS.

Visitez support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation compatibles et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Outils de gestion de parc

BRAdmin^{16,17}
LAN/WAN management software

Serveur Web intégré
Logiciel de gestion d'impression basé sur le web intégré au périphérique.

Status Monitor¹⁶
Surveillez l'état de votre machine depuis votre ordinateur.

Logiciel

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}
Imprimez depuis, numérisez vers, prévisualisez les copies et vérifiez l'état de la machine depuis un PC Windows ou macOS.

Utilities
Fournit des guides d'installation, un manuel, des FAQ, un dépannage et les coordonnées du service client Brother.

Easy Setup
Accès simple aux pilotes et logiciels pour l'installation de votre machine Brother depuis support.brother.com.

Connectivité

Réseau sans fil

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi
Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi
Direct)

Wi-Fi Direct®

Imprimez sans fil sans passer
par un point d'accès sans fil
(méthodes automatiques et
manuelles prises en charge)

Support de configuration sans fil

Wi-Fi Protected Setup
(WPS)

Mobile

Imprimez ou numérisez
depuis votre appareil mobile
avec Brother Mobile
Connect, AirPrint, Mopria.

Interface locale

Hi-Speed USB 2.0

Fonctionnalités de sécurité

Sécurité du réseau sans fil

WEP 64/128bit,
WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-
SAE (AES)

*Wi-Fi Direct supports
WPA2-PSK (AES)
only

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA (Auto IP),
WINS/NetBIOS
name resolution, DNS
Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/ Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c,
TFTP server, ICMP, Web
Services (Print/Scan),
SNTP Client, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/ Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c,
TFTP server, Web
Services (Print/Scan),
SNTP Client, ICMPv6,
HTTP Server

Filtre IP

Restreindre l'accès au
périphérique par certains
utilisateurs du réseau
(IPv4).

SecureBoot

L'intégrité du firmware est
vérifiée avant de permettre
toute interaction avec
l'utilisateur. Seul le firmware
Brother authentique peut être
utilisé.

Détection automatique des intrusions

Tous les périphériques
d'impression Brother sont
sécurisés par conception. Les
périphériques reconnaissent
automatiquement les attaques
de sécurité et prennent des
mesures préventives, y
compris un redémarrage si
nécessaire, pour garantir que
le périphérique reste sécurisé.

Mises à jour du firmware

En plus de permettre les mises à
jour automatiques, l'imprimante
peut être configurée pour ne pas
recevoir de versions antérieures
du firmware afin d'éviter un retour
en arrière par un utilisateur non
autorisé.

Cryptage du firmware

Pendant la mise à jour, le
firmware est transféré via une
connexion HTTPS sécurisée et
de confiance.

Firmware signé numériquement

Le firmware des périphériques
d'impression et de numérisation
Brother est signé numériquement
et sécurisé.

Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé
standard par défaut, créez un
certificat auto-signé personnalisé,
une demande de signature de
certificat (CSR), ou un certificat
public externe et une clé privée
pour une communication réseau
protégée.

Contrôle d'accès au réseau basé sur le port

(IEEE 802.1x) Les
périphériques Brother sont
pleinement conformes à
cette norme, permettant la
connexion à un réseau
protégé par 802.1x EAP
(Extensible Authentication
Protocol).

Restreindre les protocoles réseau

La fonctionnalité de contrôle
des protocoles permet à un
administrateur de restreindre
les protocoles de
communication (par exemple,
FTP, Telnet) selon les besoins.

Accessoires et consommables

Encre dans la boîte ³¹

1 x 7,500 pages (BK)
1 x 5,000 pages (C,M,Y)

Encre à rendement standard³⁰

BTD180BK - 7,500 pages
BTD180CMY - 5,000 pages

Dimensions et poids	Avec carton (LxPxH) 461 x 218 x 501 mm - 7,90 kg	Sans carton (LxPxH) 390 x 343 x 149 mm - 6,50 kg	
Cycle de travail	Volume mensuel conseillé Jusqu'à 1,000 pages		
Conditions de fonctionnement	Alimentation électrique requise 220 - 240V AC 50/60Hz	Conditions de fonctionnement Humidité 20 - 80% 10°C - 35°C 50°F - 95°F	Conditions de stockage Humidité 20 - 80% 0°C - 40°C 32°F - 104°F
Environnement	Consommation électrique approximative ^{13,14} Copie : 16W Prêt : 2,5W Veille : 0,6W Éteint : 0,15W	Niveau sonore ¹² Impression depuis PC (Couleur/Noir et Blanc) : Environ 56,0 dB(A)	

1. Vitesses d'impression basées sur la norme ISO/IEC 24734
2. FPOT (First Print Out Time) basé sur ISO/IEC 17629
3. Vitesses de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991
4. Vitesses de copie de l'ADF ESAT basée sur ISO/IEC 24735
6. FCOT (First Copy Out Time) selon ISO/IEC 24735 Annexe D
11. Capacité calculée avec du papier de 80 g/m².
12. Pression sonore et niveau de puissance acoustique conformément à la norme ISO 7779
13. La consommation d'énergie hors tension est mesurée conformément à la norme IEC 62301 Edition 2.0.
14. Consommation d'énergie pour l'impression et la numérisation recto, résolution : standard / document : ISO/IEC 24712 motif imprimé.
15. Windows et macOS uniquement
16. Windows uniquement
17. Téléchargement en option
18. Nécessite une connexion Internet
30. Valeur de rendement déclarée approximative basée sur la méthodologie originale de Brother utilisant des motifs de test ISO/IEC 24712. Les rendements ne sont PAS basés sur la norme ISO/IEC 24711.
31. La première fois que vous utilisez un jeu de bouteilles d'encre, la machine utilise une certaine quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation. Ce processus ne se produit qu'une seule fois. La quantité d'encre restante sera d'environ 7 125 pages BK et 4 450 pages CMY.



App Store, Mac, macOS et AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.



Travailler avec vous pour un meilleur environnement

Chez Brother, notre initiative écologique est simple. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités, d'agir avec respect et de faire une différence positive pour contribuer à bâtir une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiées. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits de marque sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs entreprises respectives.

brother
at your side