

POLYVALENCE ET
PROFESSIONALISME
AU BUREAU



**DOTÉ DE NOMBREUSES FONCTIONS À LA
POINTE DE LA TECHNOLOGIE, LE FAX-2940
DE BROTHER EST LE PARTENAIRE IDÉAL
POUR RENFORCER VOTRE PRODUCTIVITÉ.**

Des dispositifs adaptés pour optimiser votre travail

- Fax Super G3 ultra-rapide
- Écran LCD rétro-éclairé de 2 lignes
- 22 numéros monotouches
- Mémoire de transmission de 500 pages³
- Pilotes d'impression et de numérisation en téléchargement⁵
- Chargeur automatique de documents de 30 feuilles⁴
- Bac papier standard de 250 feuilles
- Vitesse de copie jusqu'à 20 cpm
- Toner de 1 000 pages incluse¹



IMPRESSION



COPIE



SCANNER



FAX

TÉLÉCOPIER N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Quels que soient vos objectifs, le FAX-2940 de Brother dispose des fonctions et de la technologie nécessaires pour vous aider à travailler plus efficacement. Son design compact et élégant et ses fonctions avancées telles que l'impression N-en-1 vous assurent des résultats professionnels, renforcent votre productivité et optimisent vos coûts de papier.

UN PRODUIT POLYVALENT

Une gamme de fonctions innovantes offre à votre bureau les outils nécessaires pour répondre aux exigences du monde moderne de l'entreprise. Avec ses fonctions d'impression⁵, de copie, de numérisation⁵ et de télécopie, le FAX-2940 est polyvalent et vous permet de travailler sans la moindre difficulté.

UNE MACHINE PRODUCTIVE

Avec ses 22 numéros monotouches et sa vitesse de copie jusqu'à 20 cpm, le FAX-2940 traite aisément les impressions les plus difficiles. Le panneau de contrôle intuitif et ses touches de fonction vous permettent d'obtenir les résultats désirés rapidement et en toute tranquillité.

UN OUTIL FLEXIBLE

Avec sa capacité de 250 feuilles et sa flexibilité, le bac standard vous permet d'espacer les recharges de papier. De nombreux documents de plusieurs pages peuvent être télécopiés ou copiés à l'aide du chargeur automatique de documents de 30⁴ feuilles, en économisant ainsi du temps et des ressources.



UN OUTIL FIABLE

Ce télécopieur possède une mémoire de 500³ pages, idéal pour stocker les informations importantes même lorsque le bac papier est vide.

DES COÛTS OPTIMISÉS

Brother vous propose toute une gamme de consommables au coût amélioré pour répondre aux besoins de votre environnement de travail. La cartouche à haute capacité en option et le tambour séparé vous assurent des coûts d'utilisation extrêmement bas.

UN PRODUIT COMPACT

L'espace se faisant rare au bureau, le FAX-2940 de Brother est un outil résistant et compact doté de sa propre prise téléphonique et conçu pour se nicher dans le plus petit recoin.

“Productif et sûr, le FAX-2940 de Brother est le partenaire de communication polyvalent et idéal pour votre environnement de travail.”



RENFORCEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ AVEC DES OPTIONS DE TÉLÉCOPIE AVANCÉES

Le FAX-2940 de Brother est conçu pour vous offrir des solutions de télécopie rapides et efficaces.



Les touches de contrôle incluent 22 numéros monotouches et 200 numéros abrégés, de manière à répondre aux tâches les plus exigeantes dans la gestion de vos documents.



Le FAX-2940 de Brother peut enregistrer jusqu'à 214 contacts dans huit groupes ou listes séparés : lorsque vous avez besoin d'envoyer un fax à plusieurs numéros, sélectionnez simplement un groupe de diffusion.



Le modem de 33,6 Kbps apporte vitesse et efficacité à vos envois de télécopies. Sa mémoire de 16 Mo vous permet d'enregistrer jusqu'à 500³ pages d'information.

Le FAX-2940, le télécopieur éco-responsable

Notre engagement en faveur de l'environnement se manifeste par une série de fonctions éco-responsables et l'obtention de nombreux labels et récompenses environnementaux :

- **Toner et tambour séparés** : Limitez le gaspillage et réduisez vos coûts d'impression.
- **Mode économie de toner** : Ce mode économise le toner, ce qui vous aide à réduire vos coûts d'impression.
- **N-en-1** : Économisez jusqu'à 75 % de papier en imprimant plusieurs pages sur une seule feuille.
- **Mode veille** : Le télécopieur consomme seulement 1,5 watt en moyenne lorsqu'elle est inutilisée.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie	laser électrophotographique monochrome
Classification laser	Produit laser de classe 1 (IEC 60825 - 1:2007)
Processeur	ARM9 200 MHz
Capacité mémoire	16 Mo
Interface	USB 2.0 High Speed
Affichage	Deux lignes de 16 caractères

TÉLÉCOPIEUR MONOCHROME

Vitesse du modem	33,6 Kbps (Super G3)
Numéros monotouche	22 (11 x 2)
Numéros abrégés	200
Groupes de diffusion	8
Transfert et récupération de télécopies	Envoi ou récupération de télécopies vers ou depuis un autre numéro
Mémoire transmission / réception	Jusqu'à 500 pages ³
Mode de correction d'erreur (ECM)	Renvoi de documents comportant des erreurs entre appareils partageant la même fonction ECM

COPIEUR MONOCHROME

Vitesse de copie (A4)	Jusqu'à 20 cpm
Résolution	300 x 600 dpi
Délai de première impression	Moins de 12 secondes (depuis le mode prêt)
Multicopie / empilement / tri	Jusqu'à 99 copies de chaque page (empile ou tri)
Taux de réduction / d'agrandissement	Réduit et agrandit les documents de 25 % à 400 % par tranche de 1 %
N-en-1	Fonctionnalité permettant d'imprimer 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4

IMPRIMANTE MONOCHROME⁵

Vitesse d'impression en A4	Jusqu'à 20 ppm
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 dpi, HQ 1 200 (2 400 x 600 dpi)
Délai de préchauffage	Moins de 7 secondes (depuis le mode veille)
Délai de première impression	Moins de 10 secondes (depuis le mode prêt)
Émulation	GDI (basée sur l'hôte)
Pilotes ⁵	Windows [®] 7, Windows [®] Vista & Windows [®] XP Home & Professional

SCANNER MONOCHROME⁵

Résolution	À partir du chargeur automatique de documents : 600 x 600 dpi Interpolée : 19 200 x 19 200 dpi
Échelle de gris	256 nuances de gris pour la télécopie, la copie et la numérisation
Pilotes ⁵	TWAIN, WIA (Windows [®]), ICA (Macintosh), SANE (Linux)

GESTION PAPIER

Entrée papier	Bac standard : 250 feuilles Chargeur manuel feuille à feuille Chargeur automatique de documents : 30 feuilles ⁴
Sortie papier	Face vers le bas : 100 feuilles Face vers le haut : une feuille (passage papier à plat)

CARACTÉRISTIQUES DES SUPPORTS

Types de support	Bac standard : papier ordinaire ou recyclé (60 - 105 g/m ²) Chargeur feuille à feuille : papier ordinaire, recyclé ou épais (60 - 163 g/m ²) Chargeur automatique de documents : papier ordinaire ou recyclé (64 - 90 g/m ²)
Grammage	Bac standard : A4, Lettre, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (bord long), B6 (ISO), A6, Exécutif Chargeur manuel feuille à feuille : largeur de 76,2 mm à 216 mm x longueur de 116 mm à 406,4 mm Chargeur automatique de documents : largeur de 147,3 mm à 215,9 mm x longueur de 147,3 mm à 355,6 mm
Impression sur enveloppes et étiquettes	À partir du bac multifonctions (la précision et la fiabilité de l'impression dépendent de la qualité et du type de support utilisé)

SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

Windows [®]	Windows 7 [®] (versions 32 et 64 bits), Windows Vista [®] (versions 32 et 64 bits), Windows [®] XP Professional (versions 32 et 64 bits), Windows [®] XP Home Edition
Mac	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ou supérieurs
Linux	CUPS, LPD/LPRng (environnement x86/x64)

CONSOMMABLES

Toner embarqué	Environ 1 000 pages ¹
Toner standard	TN-2210 : Environ 1 200 pages ¹
Toner grande capacité	TN-2220 : Environ 2 600 pages ¹
Tambour	DR-2200 : Environ 12 000 pages (une page par job)



DIMENSIONS ET POIDS

Avec carton	476 (L) x 458 (P) x 436 (H) mm / 12,7 kg
Sans carton	368 (L) x 360 (P) x 311 (H) mm / 8,8 kg

ENVIRONNEMENT

Consommation moyenne	1,0 kWh / semaine
Consommation électrique	360 W en impression, 55 W en mode prêt, 1,5 W en veille profonde
Pression sonore	53 db (impression), 30 db (mode prêt)
Niveau sonore	6,18 db (impression), 4,25 db (mode prêt)
Économie d'énergie	Consommation réduite hors utilisation
Économie de toner	Consommation de toner réduite

CYCLE DE VIE

Volume d'impression mensuel recommandé	250 à 2 000 pages
--	-------------------

¹Capacité déclarée conformément à la norme ISO/IEC19752

²Le nombre maximal de pages imprimées par mois peut être utilisé pour comparer la durée de vie programmée de produits Brother semblables.

Pour prolonger au maximum la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de choisir une machine disposant d'un cycle de vie dépassant largement vos besoins.

³Conformément au ITU-T Test Chart #1, résolution standard, JBIG

⁴Capacité maximale obtenue en utilisant du papier 80 g/m²

⁵En téléchargement gratuit sur <http://solutions.brother.com>

Contact:

brother
at your side

Brother France SAS - Parc des Reflets - Paris Nord 2,
165 Avenue du Bois de la Pie - BP 46061 - Roissy en France
95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél. : 01 49 90 60 00 / Fax : 01 49 90 10 61
Site Internet : www.brother.fr

Toutes les déclarations sont valables au moments de l'impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou des marques de leurs sociétés respectives.