



Imprimante jet d'encre couleur A3

HL-J6000DW



IMPRESSION



Wi-Fi

www.brother.fr

Imprimante jet d'encre couleur A3

Brother lance sa première imprimante mono-fonction vous permettant d'imprimer jusqu'au format A3 avec un temps de sortie de la première page en-dessous de 6 secondes. Intégrant à la fois des cartouches d'encre très haute capacité et une grande capacité d'entrée papier, cette imprimante est faite pour votre business.

HL-J6000DW



Principales caractéristiques :

- Cartouches haute capacité jusqu'à 6 000 pages¹
- Vitesse d'impression jusqu'à 22 ipm⁸
- Temps de sortie de la première page en-dessous de 6 secondes⁹
- 2 bacs standard de 250 feuilles chacun²
- Impression en recto-verso automatique
- Réseaux filaire et Wi-Fi
- Impression sécurisée grâce au lecteur NFC (Near-Field Communication)
- Ecran LCD tactile intuitif de 6,8 cm

Le jet d'encre professionnel et exigeant

Profitez d'une fiabilité totale au travail grâce à l'imprimante jet d'encre pensée pour les professionnels et conçue pour performer. Intégrant de nombreuses caractéristiques et fonctionnalités professionnelles, cette imprimante jet d'encre conviendra parfaitement pour toutes les entreprises, et améliorera la productivité et l'efficacité sur votre lieu de travail.

Imprimez plus longtemps

Avec une très haute capacité papier de 500 feuilles en standard, concentrez vous sur votre business plutôt que sur le rechargement des bacs papier. Le bac manuel multiformats de 100 feuilles vous permet d'utiliser des supports papier jusqu'à 220g/m², pour des impressions rapides et à bas coût, jusqu'au format A3.

Une imprimante jet d'encre dédiée aux professionnels

Cette imprimante jet d'encre A3 embarque des fonctionnalités professionnelles, dans une machine robuste. Accédez facilement à vos paramètres favoris en ajoutant des raccourcis sur l'écran couleur tactile de 6,8 cm. Sécurisez vos données et limitez le gaspillage de papier en posant le badge utilisateur sur le lecteur NFC (Near-Field Communication) pour déverrouiller l'impression.

Créée pour durer, conçue pour performer

Votre impression jet d'encre est prête à être installée et utilisée dès son acquisition. Avec les cartouches d'encre très haute capacité permettant d'obtenir un faible coût à la page, vous pourrez réaliser plus d'économies d'année en année. Pour plus de tranquillité, optez pour nos nombreux services de gestion et de maintenance de votre parc d'impression avec notamment le remplacement des consommables automatique et les réparations sur site de vos imprimantes.

Informations générales

Technologie

Jet d'encre

Mémoire

512 Mo

Interface locale

USB Hi-Speed 2.0

Réseau Ethernet

Built-in 10Base-T/100Base-TX

Réseau Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode), Vertical Pairing

Wi-Fi Direct™

Imprimez sans fil sans vous connecter à un point d'accès (méthode automatique et manuelle supportées)

Impression mobile

Imprimez depuis votre mobile vers votre imprimante Brother

Ecran de contrôle

LCD couleur tactile de 6,8 cm

Impression

Vitesse d'impression (A4)⁸

22 ipm en mono & 20 ipm en couleur

Résolution

Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi

Sortie de la 1^{ère} page (FPOT)⁹

5,5 secondes en mono
6 secondes en couleur

Temps de chauffe

0 seconde

Mode silencieux

Permet de réduire le bruit de l'imprimante en diminuant la vitesse d'impression.

Langages d'impression

PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

Police embarquées (PCL)

73 polices évolutives, 12 polices bitmap

Polices embarquées (Postscript)

66 polices évolutives

Codes barre embarqués (PCL)

16 bar codes*

*Code39

Interleaved 2 of 5 FIM (US-

PostNet)

Post Net (US-PostNet)

EAN-8, EAN-13, UPC-A

UPC-E, Codabar, ISBN (EAN) ISBN (UPC-E)

Code128 (set A, set B, set C) EAN128 (set A, set B,

set C) Code93,

GS1Databar, MSI

Fonctions de l'imprimante

Impression N-en-1³

Réduit jusqu'à 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 en une seule page A4 (Mac, jusqu'à 2, 4, 6, 9, ou 16)

Impression en livret⁴

Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso automatique ou manuel

Impression en poster⁴

Agrandit une page A4 en un poster en utilisant 4, 9, 16 ou 25 pages A4

Impression en filigrane⁴

Ajoutez un filigrane à vos documents avec un texte prédéfini ou avec votre message personnalisé

Profils d'impression³

Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

Impression du texte en noir⁴

Convertissez le texte de vos documents en noir à l'impression

Impression en recto-verso manuel⁴

Impression en recto-verso manuel (recommandée pour les supports ne pouvant pas être imprimés en recto-verso automatique)

ID de l'impression⁴

Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, message personnalisé, ou nom d'utilisateur du PC)

Systèmes d'exploitation supportés⁵

Windows®

Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 & 2008 R2, Server 2012 & 2012 R2

Mac

OS X 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x

Linux

CUPS, LPD/LPRng

Gestion papier

Entrée papier²

Bac standard - 250 feuilles
Bac inférieur - 250 feuilles
Bac multiformats - 100 feuilles

Sortie papier²

100 feuilles

Type de support et poids – bac standard

Ordinaire, jet d'encre, brillant, recyclé - 64-220g/m²

Impression sur enveloppe

Depuis le bac multiformats

Taille des supports – bac standard

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10x15cm), Indexcard (13x20cm), Photo-L (9x13cm), Photo-2L (13x18cm), Com-10, DL Enveloppe, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal

Type de support et poids – bac inférieur

Ordinaire, recyclé - 64-120g/m²

Taille des supports – bac inférieur

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal

Type de support et poids – bac multiformats

Ordinaire, jet d'encre, brillant, recyclé - 64-220g/m²

Taille des supports – bac multiformats

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10x15cm), Indexcard (13x20cm), Photo-L (9x13cm), Photo-2L (13x18cm), Com-10, DL Enveloppe, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legale

Connectivité mobile et Web

Brother iPrint&Scan⁵ (Android)

Imprimez et numérisez, envoyez des fax, prévisualisez les fax reçus, prévisualisez les copies et vérifiez le statut de l'imprimante

Brother iPrint&Scan⁵ (iPad / iPhone / iPod)

Imprimez et numérisez, envoyez des fax, prévisualisez les fax reçus, prévisualisez les copies et vérifiez le statut de l'imprimante

Brother iPrint&Scan⁵ (Windows Phone)

Impression et numérisation

Brother Print&Scan⁵ (Windows 8,10 & RT)

Impression et numérisation

Brother Print Service Plugin⁵

Imprimez depuis un appareil Android sans application dédiée

Google Cloud Print 2.0

Imprimez tous types de fichiers depuis n'importe quelle application supportant l'impression vers Google Cloud

AirPrint

Imprimez tous types de fichiers depuis n'importe quelle application supportant l'impression vers AirPrint

Mopria

Imprimez tous types de fichiers depuis un appareil Android compatible Mopria

Near-Field Communication (NFC) / Support de lecteur de carte

Lecteur NFC intégré

Supporte les cartes NFC (pour l'authentification sécurisée avec des solutions de tirage telles que Brother PrintSmart Pro) et les appareils Android NFC pour l'impression et la numérisation mobiles. Les options NFC supportées incluent : MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire (ISO14443 Type A), my-d move (ISO14443 Type A), Tag-it (ISO15693)

Support de lecteur de cartes NFC externes

(NB : les lecteurs de cartes externes requièrent des achats additionnels. Les autres lecteurs de cartes sont supportés si enregistrés via l'interface web)
Lecteurs NFC externes supportés via le port USB arrière.
Les lecteurs de cartes supportés incluent :
RFIDeas pcProx Enroll
• RDR-6081AKU
• RDR-6281AKU
• RDR-6381AKU
• RDR-6E81AKU
• RDR-6H81AKU
RFIDeas AIR ID Enroll
• RDR-7081AKU
• RDR-7581AKU
• RDR-7F81AKU
Elatec TWN3 Mifare, Mifare NFC1, Multi ISO
Elatec TWN4 Mifare NFC

Développement

Brother Solutions

Interface (BSI)

Créez un Cloud puissant et des solutions sur site directement, intégrant des fonctions d'impression, de numérisation et de sécurité avancées des appareils Brother.

Pour plus d'informations :

www.brother.eu/developers

Outils de gestion de parc

Unattended Installer⁴

Capacité à centraliser le déploiement et personnaliser les drivers et logiciels

MSI Installer⁴

Installeurs modulaires qui peuvent être distribués via Active Directory[®]

BRAdmin

Light/Professional^{4&5}

Logiciel de gestion des machines

Embedded Web Server

Management des machines en ligne

Driver Deployment Wizard^{4&5}

Créez des drivers d'impression pour un déploiement facile en réseau

PrintSmart Cost Control

Gérez et contrôlez les coûts d'impression des machines Brother et d'autres fournisseurs.

Pour plus d'informations sur les solutions

PrintSmart :

www.brother.fr

Logiciels⁵

Brother iPrint&Scan (Windows & Mac)

Imprimez, numérisez et vérifiez le statut de la machine depuis Windows ou macOS

Nuance PaperPort 14 SE

Programme de management de document et de partage

Brother Control Centre 4 for Windows

Accès facile à de nombreuses fonctions telles que la numérisation, l'impression, l'impression de photos et l'émission de fax directement depuis votre ordinateur

Securité et réseau

Réseau Ethernet

10 Base-T/100 Base-TX

Sécurité du réseau

Ethernet

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Réseau Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Sécurité du réseau Wi-Fi¹³

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Wi-Fi Direct™

Imprimez sans fil sans avoir à vous connecter à un point d'accès Wi-Fi (Méthodes automatiques et manuelles supportées)

Support de réglage Wi-Fi

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Applications Wi-Fi

Couplage vertical

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTp Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTp Client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server

Filtrage IP

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à la machine via le réseau (IPv4 uniquement)

Notification par E-mail

Configure automatiquement la machine à envoyer des e-mails d'alerte si besoin, lorsque le niveau d'encre est bas et que les cartouches ont besoin d'être remplacées par exemple

Rapports par E-mail

Recevez des rapports d'utilisation de la machine par e-mail

Réglages de verrouillage

Sécurisez l'accès à l'écran de contrôle de la machine en le verrouillant

Secure Function Lock 3.0

Limite l'accès à un ou plusieurs utilisateurs. Cette fonction peut être utilisée avec un nom d'utilisateur pour jusqu'à 100 utilisateurs.

Secure Print

Protégez vos impressions avec un code digital à 4 chiffres qui sera demandé par la machine avant l'impression

Consommables

Cartouches d'encre¹

Cartouches capacité standard
LC3237BK – 3 000 pages
LC3237C – 1 500 pages
LC3237Y – 1 500 pages
LC3237M – 1 500 pages

Cartouches très haute capacité

LC3239BK – 6 000 pages
LC3239C – 5 000 pages
LC3239Y – 5 000 pages
LC3239M – 5 000 pages

NB : la machine est livrée avec les cartouches LC3237

Dimensions et poids

Avec carton (L x P x H)
681 x 576 x 504 mm – 24,0 kg

Sans carton (L x P x H)
575 x 477 x 379 mm – 19,5 kg

Volume d'impression

Recommandé par mois⁶
250 à 2 000 pages par mois

Maximum par mois⁶
Jusqu'à 30 000 pages par mois

Environnement

Consommation d'énergie¹⁴

En veille connectée au réseau : 1,5 W
En fonctionnement : 21 W
En mode prêt : 5,5 W
En mode veille : 0,9 W
Eteinte : 0,04 W

Niveau de pression sonore

50 dB (A)

Niveau sonore en marche

Mono : 6,73 B (A)
Couleur : 6,68 B (A)

Mode économie d'encre

Ce mode réduit l'usage de l'encre et aide à réduire le coût total d'acquisition de l'imprimante

Blue Angel

Oui

Nordic Swan

Oui

GS Mark

Oui

- 1 Capacité approximative déclarée selon les normes ISO/IEC 24711.
- 2 Calculé avec du papier de 80g/m².
- 3 Windows® & Mac® uniquement.
- 4 Windows® uniquement.
- 5 Disponible en téléchargement.
- 6 Le nombre de pages imprimées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité par rapport à des produits équivalents aux produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de la machine, il est préférable de choisir une imprimante avec un volume d'impression recommandé supérieur à vos besoins.
- 7 Nécessite le logiciel Brother.
- 8 Selon la norme ISO/IEC 24734.
- 9 Selon la norme ISO/IEC 17629.
- 10 Selon la norme ISO/IEC 24735.
- 11 Selon la norme ISO/IEC 17991.
- 12 Nécessite une connexion internet.
- 13 Wi-Fi Direct supportant WPA2-PSK (AES) uniquement.
- 14 Toutes ces valeurs sont approximatives ; la consommation d'énergie dépend de l'environnement d'usage et de l'état d'usure de la machine.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Chez Brother, les initiatives pour un développement durable sont simples. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités en agissant de manière responsable pour protéger l'environnement et contribuer au développement d'une société durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits de la marque sont déposés par leur entreprise respective.

brother
at your side